

KULTUR
LISTE
DUESSEL
DORF

Wegweiser Barrierefrei



Inhalt

Vorwort	4
Grundlage der Datensammlung	6
Akki – Aktion & Kultur mit Kindern e.V. Akki-Haus	8
Aquazoo Löbbecke Museum Ausstellungsräume	10
Aquazoo Löbbecke Museum Seminarraum	12
BLACK BOX – Kino im Filmmuseum	14
Buchhandlung BiBaBuZe	16
Bürgerhaus Reisholz Café und Saal	18
DEG – Düsseldorfer Eislauf-Gemeinschaft ISS DOME	20
Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf	22
Düsseldorfer Marionetten-Theater Palais Wittgenstein	24
Düsseldorfer Schauspielhaus Großes Haus und Kleines Haus	26
Düsseldorfer Schauspielhaus Junges Schauspiel	28
Filmmuseum Düsseldorf	30
Fortuna Düsseldorf e.V. Merkur Spiel-Arena	32
Freizeitstätte Garath	34
Goethe-Museum Düsseldorf Schloss Jägerhof	36

Jazz-Schmiede (Jazz in Düsseldorf e.V.)	38
KaBARett FLiN	40
KIT – Kunst im Tunnel	42
Kom(m)ödchen	44
Komödie Düsseldorf	46
Kunsthalle Düsseldorf	48
Kunstsammlung NRW K20	50
Kunstsammlung NRW K21	52
LINZBACH tobacco	54
Maxhaus – katholisches Stadthaus in Düsseldorf	56
Palais Wittgenstein Kammermusiksaal	58
Robert-Schumann-Saal im Kunstpalast	60
Salzgrotte Kristall Münster-Therme	62
Stadtmuseum Düsseldorf (und Ibach-Saal)	64
Stiftung Schloss und Park Benrath Corps de Logis	66
Stiftung Schloss und Park Benrath Museum für Europäische Gartenkunst	68
Stiftung Schloss und Park Benrath Naturkundemuseum	70
tanzhaus nrw Großer Saal	72
Theater an der Luegallee	74
Theaterkantine	76
Tonhalle Düsseldorf	78
Weltkunstzimmer	80
zakk – Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation	82
Impressum	84

Vorwort

Im Sinne der Vereinsvision „Kultur für alle“ arbeitet die Kulturliste Düsseldorf e.V. daran, Barrieren beim Kulturbesuch abzubauen. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt dabei auf finanziellen und emotionalen Barrieren. Doch auch körperliche Einschränkungen erschweren unseren Kulturgäst:innen den Veranstaltungsbesuch: Rollstuhlplätze sind oft begrenzt oder gar nicht vorhanden. Angebote für Menschen mit Seh- oder Hörbehinderungen sind noch immer mehr Ausnahme als Regel. Bereits die Notwendigkeit, einen Rollator zu nutzen, kann den Kulturbesuch verhindern. Dies sind nur einige Beispiele.

Viele Menschen mit Einschränkungen sehen bereits aufgrund fehlender Informationen vom Besuch verschiedener Orte und Kulturinstitutionen ab. Die überwiegende Mehrheit der Kultureinrichtungen informiert auf ihren Websites nicht über Barrierefreiheit und kann auch auf Nachfrage oft keine Auskunft erteilen. In Kulturbetrieben entsteht daher häufig der Eindruck, die Nachfrage nach barrierefreien Zugängen und Plätzen sei gering – was wir nicht bestätigen können.

Im Jahr 2020 hat die Kulturliste deshalb ihr erstes Projekt speziell zum Thema Barrierefreiheit begonnen. Ziel ist es, die eigene Vereinsarbeit strukturell und nachhaltig barriereärmer zu gestalten, weshalb das Projekt einen ersten Schritt von sehr vielen weiteren darstellt. So ist auch dieser Wegweiser nur ein Baustein des Projekts. Diese Auflage ist als erste Informationssammlung zu verstehen, die in Zukunft stetig ergänzt und verbessert werden wird.

Als Vermittlerin zwischen Besucher:innen und Kultureinrichtungen ist die Kulturliste nicht dafür verantwortlich, in den Institutionen für Barrierefreiheit zu sorgen. Wir sehen uns jedoch in der Pflicht, unsere Gäst:innen über die Zugänglichkeit der Orte zu informieren und unsere Ehrenamtlichen wie auch Partner:innen für die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderungen zu sensibilisieren. Wir hoffen, hiermit einen guten ersten Schritt zu machen.

Weitere Bausteine des Projekts sind der Umbau unserer Vermittlungssoftware hinsichtlich der Barrierefreiheit, die Übersetzung einiger Teile der Kulturliste-Website in Einfache Sprache sowie die Schulung unserer Ehrenamtlichen. Das Team der Kulturliste dankt der Bürgerstiftung Düsseldorf für die Finanzierung dieses Projekts sowie Dean Jackson (IT), Constanze Lopez (Einfache Sprache Bonn), Eeva Rantamo (Kulturprojekte – Inklusive Kulturarbeit) und Robin Frank (Studio Robin Frank) für die gute Zusammenarbeit.

Judith Eilers,
Projektverantwortliche der Kulturliste Düsseldorf e.V., 21. Juni 2021



Diese Datensammlung ist wie folgt zustande gekommen:

Ziel des Wegweisers ist es, über Barrieren sowie Hilfsangebote unserer Kulturpartner:innen zu informieren und die Kartenvermittlung gezielter an die Bedürfnisse unserer Gäst:innen anzupassen. Dafür haben wir einen Fragebogen erstellt und diesen an die Kultureinrichtungen versendet. Die abgefragten Informationen orientieren sich u.a. an den Funktionen unserer Vermittlungssoftware und an unseren praktischen Erfahrungen aus fast zehn Jahren Vermittlung. Sie sind daher bewusst verkürzt. Teilweise wurden die Informationen aus den Fragebögen durch weitere Recherchen ergänzt. Die Website www.duesseldorf-barrierefrei.de sowie Informationsmaterial der Rheinbahn AG waren dabei sehr hilfreich.

Einige Einrichtungen haben nicht auf unsere Anfragen reagiert. In Einzelfällen haben wir diese dennoch mit den öffentlich verfügbaren Informationen in den Wegweiser aufgenommen, weil sie für unsere Gäst:innen besonders relevant sind. Hier können die Angaben daher lückenhaft sein.

Folgende Informationen wurden im Fragebogen abgefragt:

Stehen Behindertenparkplätze zur Verfügung?

Sind in der Nähe barrierefreie ÖPNV-Haltestellen? Welche?

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung?

Wenn ja, welche Hilfen gibt es?

Gibt es besondere Hilfen für gehörlose Menschen?

Wenn ja, welche Hilfen gibt es?

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung?

Wenn ja, welche Hilfen gibt es?


Gibt es besondere Hilfen für blinde Menschen?

Wenn ja, welche Hilfen gibt es?

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

Ist das Gebäude ebenerdig oder über eine Rampe erreichbar?

Wenn nein, wie viele Stufen hat der Eingang?



Ist der Zugang zum Veranstaltungsort über alternative Eingänge möglich (Nebeneingang, Lastenaufzug)?

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden? Wenn ja, wie breit und tief ist er und wie breit ist die Tür?

Wie viele stufenlos erreichbare Sitzplätze für mobile Rollstuhlfahrer:innen, die umsetzen können, stehen zur Verfügung?

Über wie viele Rollstuhlplätze kann die Kulturliste verfügen?

Wenn die Kulturliste über Rollstuhlplätze verfügen kann, wie stellen Sie sich die Kommunikation vor?

Wie breit sind sämtliche für Besucher:innen relevante Türen und Durchgänge (bitte messen)?

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden? Wenn ja, wie breit ist die Tür?

Gibt es weitere Anmerkungen?

Akki – Aktion & Kultur mit Kindern e.V. Akki-Haus für interaktive Ausstellungen

Adresse:

Siegburger Str. 25
40591 Düsseldorf

Tel.: 0211 788 55 33

E-Mail: mail@akki-ev.de

Anfahrt:

Behindertenparkplätze auf dem Parkplatz der
Mitsubishi Electric Halle.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestelle in der Nähe:

Kaiserslauterner Straße (ca. 300 m)

Bahnen: U74, U77, U79

Busse: keine

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Nein.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Nein.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Eingeschränkt.
- Das Gebäude ist ebenerdig oder über eine Rampe erreichbar.
- Alle Türen sind 80-89 cm breit.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

Nicht nötig.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

- Ja, öffentlich und über den Außenbereich erreichbar.
- Beidseitig anfahrbar.
- Türbreite: 93 cm.
- Bewegungsfläche beidseitig der Toilette: mehr als 90 cm.

Aquazoo Löbbecke Museum Ausstellungsräume

Adresse:

Kaiserswerther Str. 380
40474 Düsseldorf

Tel.: 0211 89 96 150

E-Mail: aquazoo@duesseldorf.de

Anfahrt:

Vier Behindertenparkplätze direkt vor dem Eingang.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestelle in der Nähe:

Nordpark/Aquazoo (ca. 100 m)

Bahnen: U78, U79

Busse: keine

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Nein.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

- Kontrastreiche Gestaltung der Ausstellung und Blendfreiheit bei der Ausleuchtung von Exponaten.
- Taktiles Leitsystem zum Haupteingang sowie innerhalb des Foyers zum Aufzug, zu den Toiletten und zum Ausgang.
- Audioguide.
- Führungen mit geschultem Personal.
- Blinden-/Assistenzhund erlaubt.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Das Gebäude ist ebenerdig oder über eine Rampe erreichbar.
- Alle Türen sind mindestens 90 cm breit.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

- Im Foyer (zu Beginn des Rundgangs) Aufzug nötig. Bedienschlüssel kann an der Kasse ausgeliehen werden. Türbreite: 82 cm. Maße: 82 x 154 cm.
- Zum Ende des Rundgangs ebenfalls Aufzug nötig. Türbreite: 87 cm. Maße: 100 x 220 cm.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

- Ja, im Erdgeschoss.
- Einseitig anfahrbar.
- Türbreite: 90 cm.
- Bewegungsfläche rechts neben der Toilette: 95 x 150 cm.

Aquazoo Löbbecke Museum Seminarraum

Adresse:

Kaiserswerther Str. 380
40474 Düsseldorf

Tel.: 0211 89 96 150

E-Mail: aquazoo@duesseldorf.de

Anfahrt:

Vier Behindertenparkplätze direkt vor dem Eingang.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestelle in der Nähe:

Nordpark/Aquazoo (ca. 100 m)

Bahnen: U78, U79

Busse: keine

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung?

Induktionsschleife im Vortragsraum zur Koppelung an Hörgeräte.

Gibt es besondere Hilfen für gehörlose Menschen?

Nein.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Nein.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Das Gebäude ist ebenerdig oder über eine Rampe erreichbar.
- Alle Türen sind mindestens 90 cm breit.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

Nicht nötig.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

- Ja, im Erdgeschoss.
- Einseitig anfahrbar.
- Türbreite: 90 cm.
- Bewegungsfläche rechts neben der Toilette: 95 × 150 cm.

BLACK BOX – Kino im Filmmuseum

Adresse:

Schulstr. 4
40213 Düsseldorf

Tel.: 0211 89 92 232

E-Mail: florian.deterding@duesseldorf.de

Anfahrt:

19 Behindertenparkplätze im Parkhaus Contipark Tiefgarage Altstadt Rheinufer (ca. 150 m). Zufahrt nur über den Rheinufertunnel. Nächster öffentlicher Behindertenparkplatz am Carlsplatz und auf dem Burgplatz.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen in der Nähe:

Benrather Straße (ca. 300 m)

Bahnen: U71, U72, U73, U83

Busse: keine

Poststraße (ca. 500 m)

Bahnen: 706, 708, 709

Busse: keine

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Nein.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Nein.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Das Gebäude ist ebenerdig oder über eine Rampe erreichbar.
- Alle Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Der Kulturliste steht ein Rollstuhlplatz zur Verfügung. Sie muss vor der Vermittlung prüfen, ob noch Rollstuhlplätze frei sind.
- Es gibt keine stufenlos erreichbaren Sitzplätze für mobile Rollstuhlnutzer:innen, die umsetzen können.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

- Ja, nötig und vorhanden.
- Türbreite: 125 cm.
- Maße: ca. 125 × 250 cm.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

- Ja.
- Einseitig anfahrbar.
- Türbreite: 100 cm.
- Bewegungsfläche rechts neben der Toilette: 80 × 120 cm.

Buchhandlung BiBaBuZe

Adresse:

Aachener Str. 1
40223 Düsseldorf

Tel.: 0211 34 00 60

E-Mail: info@bibabuze.de

Anfahrt:

18 Behindertenparkplätze im Parkhaus
Contipark Düsseldorf Arcaden.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestelle in der Nähe:

Bilk S (ca. 100 m)

Bahnen: U71, U72, U73, U83

Busse: 835, 836, NE7, SB56

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Nein.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Nein.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Das Gebäude ist nicht ebenerdig oder über eine Rampe erreichbar. Vor dem Eingang befindet sich eine Stufe.
- Mitarbeitende der Buchhandlung helfen gern bei dem Zugang zum Veranstaltungsort über die Türschwelle. Die Installation einer Rampe ist seitens der Stadt nicht genehmigt.
- Alle Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Die Kulturliste teilt mit der Gästeliste mit, ob Rollstuhlnutzer:innen einen Platz reservieren möchten.
- Es gibt keine stufenlos erreichbaren Sitzplätze für mobile Rollstuhlnutzer:innen, die umsetzen können.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

Nicht nötig.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

Nein.

Bürgerhaus Reisholz Café und Saal

Adresse:

Kappeler Str. 231
40599 Düsseldorf

Tel.: 0211 74 66 95

E-Mail: petra.lenhard@duesseldorf.de

Anfahrt:

Ein Behindertenparkplatz im Hof des Bürgerhauses.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestelle in der Nähe:

Reisholz S (ca. 300 m)

Bahnen: S6, S68

Busse: 727, 730, 785, 789, 815, 835, M1, M3, NE7

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Nein.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Nein.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Das Gebäude ist ebenerdig oder über eine Rampe erreichbar.
- Alle Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Der Kulturliste stehen im Café ein und im Saal zwei Rollstuhlplätze zur Verfügung. Sie muss vor der Vermittlung prüfen, ob noch Rollstuhlplätze frei sind.
- Es gibt stufenlos erreichbare Sitzplätze für mobile Rollstuhlnutzer:innen, die umsetzen können.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

Nicht nötig.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

- Ja, im Erdgeschoss.
- Einseitig anfahrbar. Der Raum ist L-förmig. Auch für E-Rollstuhl zugänglich.
- Türbreite: 94 cm.
- Bewegungsfläche neben der Toilette: 90 cm.

DEG – Düsseldorfer Eislauf-Gemeinschaft

ISS DOME

Adresse:

Theodorstraße 281
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 86 32 590

E-Mail: info@deg-eishockey.de

Anfahrt:

Sechs Behindertenparkplätze im Parkvogel Parkhaus
ISS DOME (P1). Im Erdgeschoss.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestelle in der Nähe:

DOME/Am Hülserhof (ca. 600 m)

Bahnen: 701 (für mobilitätseingeschränkte Personen)

Busse: 756, 757, 758

Die Haltestelle "Rath S" ist etwa 1,5 km entfernt.
Hier haben Sie Anschluss an die S-Bahnen der Deutschen
Bahn (S1, S6, S11) und an die Wehrhahnlinie (U71).
Hier ist auch der Umstieg in die Linie 701 möglich,
die direkt zum ISS Dome fährt.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Keine Angabe.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Keine Angabe.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Eingeschränkt.
- Das Gebäude ist ebenerdig erreichbar.
- 34 Plätze für Rollstuhlnutzer:innen auf Plattformen im 1. OG (Blöcke 004, 009, 017 und 022).
- Der Oberrang (Blöcke 201 - 231) ist nur fußläufig über Treppen erreichbar.
- Stufenlos erreichbare Sitzplätze für mobile Rollstuhlnutzer:innen, die umsetzen können: keine Angabe.
- Türbreiten: keine Angabe.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

- Ja, nötig und vorhanden.
- Türbreite/Maße: keine Angabe.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

- Ja, im Umlauf im 1. OG. Mit dem Aufzug erreichbar.
- Nur über den Euroschlüssel zugänglich.
Dieser kann vor Ort an der Pforte ausgeliehen werden.
- Türbreite/Maße: keine Angabe.

Deutsche Oper am Rhein | Düsseldorf

Adresse:

Heinrich-Heine-Allee 16a
40213 Düsseldorf

Tel.: 0211 89 25 210

E-Mail: ticket@operamrhein.de

Anfahrt:

Zwei Behindertenparkplätze in der
Ludwig-Zimmermann-Straße.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestelle in der Nähe:

Heinrich-Heine-Allee (ca. 150 m)

Bahnen: U70, U71, U72, U73, U74, U75, U76, U77,
U78, U79, U83

Busse: keine

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung?

Induktive Höranlage in bestimmten Bereichen
im Parkett und im 2. Rang.

Für Hörgeräte mit T-Spule oder Cochlea-Implantat.

Gibt es besondere Hilfen für gehörlose Menschen?

Nein.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Nein.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Das Gebäude ist ebenerdig erreichbar.
- Vier Rollstuhlplätze im Parkettbereich D (1. OG),
vier weitere auf Anfrage.
Diese können nicht von der Kulturliste reserviert werden.
- Türbreiten: keine Angabe.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

- Ja, nötig und vorhanden.
- Türbreite/Maße: keine Angabe.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

- Ja, im Erdgeschoss.
- Türbreite/Maße: keine Angabe.

Düsseldorfer Marionetten-Theater Palais Wittgenstein

Adresse:

Bilker Str. 7
40213 Düsseldorf

Tel.: 0211 32 84 32

E-Mail: info@marionettentheater-duesseldorf.de

Anfahrt:

Behindertenparkplätze auf der Straße neben dem Eingangstor und am Carlsplatz.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestelle in der Nähe:

Benrather Straße (ca. 250 m)

Bahnen: U71, U72, U73, U83

Busse: keine

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Nein.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Nein.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Eingeschränkt.
- Das Gebäude ist nicht ebenerdig oder über eine Rampe erreichbar. Vor dem Eingang ins Foyer befindet sich eine Stufe. Vor dem Saal befinden sich zwei Stufen.
- Zugang zum Veranstaltungsort ist über alternative Eingänge möglich: Über eine kleine Schwelle durch den Notausgang erreicht man ebenerdig die erste Reihe.
Bitte vorher anmelden! Gegebenenfalls an dem Abend an der Kasse oder beim Einlass melden.
- Alle Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Der Kulturliste stehen bis zu zwei Rollstuhlplätze zur Verfügung. Sie muss vor der Vermittlung prüfen, ob noch Rollstuhlplätze frei sind.
- Rollstuhlplätze sind nur in der ersten Reihe außen verfügbar - andere Plätze sind nicht mit dem Rollstuhl erreichbar.
- Es gibt zwei stufenlos erreichbare Sitzplätze für mobile Rollstuhlnutzer:innen, die umsetzen können.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

Nicht nötig.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

Nein.

Düsseldorfer Schauspielhaus Großes Haus und Kleines Haus

Adresse:

Gustaf-Gründgens-Platz 1
40211 Düsseldorf

Tel.: 0211 85 230

E-Mail: info@dhaus.de

Anfahrt:

Behindertenparkplätze im Parkhaus Kö-Bogen II/
Schauspielhaus, direkt unter dem Gebäude.
Vom Parkhaus barrierefreier Zugang direkt ins
Schauspielhaus.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestelle in der Nähe:

Schadowstraße (ca. 200 m)

Bahnen: U71, U72, U73, U83, 701, 705, 706

Busse: keine

**Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung
oder gehörlose Menschen?**

Nein. (In Planung, Stand Juni 2021)

**Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung
oder blinde Menschen?**

Nein.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Das Gebäude ist ebenerdig oder über eine Rampe erreichbar.
- Alle Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Der Kulturliste steht mindestens ein Rollstuhlplatz (pro Spielstätte) zur Verfügung. Sie muss vor der Vermittlung prüfen, ob noch Rollstuhlplätze frei sind.
- Es gibt in beiden Sälen ca. 10 stufenlos erreichbare Sitzplätze für mobile Rollstuhlnutzer:innen, die umsetzen können.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

- Ja, nötig und vorhanden.
- Türbreite/Maße: keine Angabe.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

- Ja, im Foyer des Großen Hauses.
- Den Vorgaben entsprechend (E-Rollstuhl).
- Türbreite/Maße: keine Angabe.

Gibt es weitere Anmerkungen?

Das Schauspielhaus befindet sich derzeit noch im Umbau.
(Stand Juni 2021)

Folgende Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit sind geplant:

Hörschleifen in den meisten Reihen im Großen Haus.

Düsseldorfer Schauspielhaus Junges Schauspiel

Adresse:

Münsterstr. 446
40470 Düsseldorf

Tel.: 0211 85 230

E-Mail: info-junges@dhaus.de

Anfahrt:

Behindertenparkplatz vor dem Gebäude.
Vor Anmeldung erforderlich.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestelle in der Nähe:

Am Schein (ca. 150 m)

Bahnen: U71, 701

Busse: 812, NE3

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Nein.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Nein.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Eingeschränkt.
- Das Gebäude ist ebenerdig oder über eine Rampe erreichbar.
- Alle Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Der Kulturliste stehen zwei Rollstuhlplätze zur Verfügung. Sie muss vor der Vermittlung prüfen, ob noch Rollstuhlplätze frei sind.
- Es gibt 20 stufenlos erreichbare Sitzplätze für mobile Rollstuhlnutzer:innen, die umsetzen können.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

Nicht nötig.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

- Ja. Den Vorgaben entsprechend.
- Türbreite/Maße: keine Angabe.

Filmmuseum Düsseldorf

Adresse:

Schulstr. 4
40213 Düsseldorf

Tel.: 0211 89 92 232

E-Mail: filmmuseum@duesseldorf.de

Anfahrt:

19 Behindertenparkplätze im Parkhaus Contipark Tiefgarage Altstadt Rheinufer (ca. 150 m).
Zufahrt nur über den Rheinufertunnel.
Nächster öffentlicher Behindertenparkplatz am Carlsplatz und auf dem Burgplatz.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen in der Nähe:

Benrather Straße (ca. 300 m)

Bahnen: U71, U72, U73, U83

Busse: keine

Poststraße (ca. 500 m)

Bahnen: 706, 708, 709

Busse: keine

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Nein.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Nein.

Blinden-/Assistenzhund erlaubt.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Eingeschränkt.
- Das Gebäude ist ebenerdig erreichbar.
- Alle Türen sind mindestens 90 cm breit.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

- Ja, nötig und vorhanden (Zugang zu den Ausstellungsräumen).
- Türbreite: 120 cm.
- Maße: 140 x 250 cm.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden? Wenn ja, wie breit ist die Tür?

- Ja.
- Einseitig anfahrbar.
- Türbreite: 100 cm.
- Bewegungsfläche rechts neben der Toilette: 80 × 120 cm.

Informationen zum Kino BLACK BOX im Filmmuseum auf Seite 14.

Fortuna Düsseldorf e.V.

Merkur Spiel-Arena

Adresse:

Arena-Str. 1
40474 Düsseldorf

Tel.: 0211 23 80 10

E-Mail: service@f95.de

Anfahrt:

Behindertenparkplätze in Parkhaus P7 (für Dauerkarteninhaber:innen), auf P1 Feld 1 (Heimfans) und auf P2 hinter dem Rheinbad (Gästefans). Mit dem blauen Parkausweis (Parkerleichterung für schwerbehinderte Menschen) kostenfrei nutzbar.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestelle in der Nähe:

Arena/Messe Nord (ca. 300 m)

Bahnen: U78

Busse: keine

Bei der Abreise mit der Rheinbahn beachten: Am Arenabahnhof gibt es einen extra Durchgang für Rollstuhlnutzer:innen. Dieser befindet sich in Gleisabschnitt B (Richtung Messeaufgang).

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen?

Gesonderter Bereich mit 24 Sitzplätzen mit Dolmetschenden für Gebärdensprache.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

20 feste Sitzplätze mit Blindenmoderation.

32 Per F95-App ist diese im ganzen Stadion verfügbar.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Eingeschränkt. Bereiche innerhalb des Stadions sind nicht mit dem Rollstuhl erreichbar.
- Das Gebäude ist ebenerdig oder über eine Rampe bzw. einen Aufzug erreichbar.
- Für Rollstuhlnutzer:innen sind 89 Plätze auf Plattformen im Unterrang eingerichtet.
- Alle Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Der Kulturliste stehen maximal zwei Rollstuhlplätze zur Verfügung. Sie muss vor der Vermittlung prüfen, ob noch Rollstuhlplätze frei sind.
- Es gibt keine stufenlos erreichbaren Sitzplätze für mobile Rollstuhlnutzer:innen, die umsetzen können (keine Möglichkeit, das Hilfsmittel abzustellen).

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

- Ja, nötig und vorhanden.
- Türbreite: über 200 cm.
- Maße: 250 x 400 cm.
- Aufzug trägt bis 600 kg.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden? Wenn ja, wie breit ist die Tür?

- 11 barrierefreie Toiletten auf die Arena verteilt.
- Jeweils in der Nähe zu den Rollstuhlblöcken.
- Nur über den Euroschlüssel zugänglich.
- Teils einseitig und teils beidseitig anfahrbar.
- Türbreite: alle genormt, mindestens 90 cm.
- Bewegungsflächen teils rechts und teils links.
Platz neben der Toilette: mindestens 90 cm.

Gibt es weitere Anmerkungen?

Weitere Infos finden Sie unter:

www.f95.de/fans/spieltagsinfos/infos-fuer-behinderte

Freizeitstätte Garath

Adresse:

Fritz-Erler-Str. 21
40595 Düsseldorf

Tel.: 0211 89 97 551

E-Mail: freizeitstaettegarath@duesseldorf.de

Anfahrt:

Keine Behindertenparkplätze verfügbar.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestelle in der Nähe:

Garath S (ca. 150 m)

Bahnen: S6, S68

Busse: 778, 779 (Ostseite) / 778, 779, 789 (Westseite)

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Nein. (In Planung, Stand Juni 2021)

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Nein. (In Planung, Stand Juni 2021)

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Eingeschränkt.
- Das Gebäude ist ebenerdig oder über eine Rampe erreichbar.
- Alle Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Der Kulturliste steht ein Rollstuhlplatz zur Verfügung.
Die Ankündigung mit der Gästeliste reicht aus.
- Alle Sitzplätze sind stufenlos erreichbar für mobile Rollstuhlnutzer:innen, die umsetzen können.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

- Nötig und vorhanden.
- Türbreite/Maße: keine Angabe.
- Laut Veranstalter groß genug für E-Rollstuhl.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

Nein. (In Planung, Stand Juni 2021)

Gibt es weitere Anmerkungen?

Die Freizeitstätte Garath befindet sich derzeit noch im Umbau.

Folgende Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit werden derzeit umgesetzt:

- Barrierefreier Zugang zu den Büros auf der Parkplatzseite.
- Taktiles Leitsystem im Eingangsbereich.
- Induktive Höranlage im Bereich des Ticketschalters und des Info-Points.
- Ebenerdiger Zugang von außen zum Saal und interne barrierefreie Erschließung des Saals.
- Verlegung der Eingänge zu Bücherei und Lounge, sodass sie mit dem Aufzug erreichbar sein werden.
- Einbau einer barrierefreien Toilette.
- Abschluss der Maßnahmen voraussichtlich 2022.

Goethe-Museum Düsseldorf Schloss Jägerhof

Adresse:

Jacobistr. 2
40211 Düsseldorf

Tel.: 0211 899 62 62

E-Mail: goethemuseum@duesseldorf.de

Anfahrt:

Keine Behindertenparkplätze verfügbar.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestelle in der Nähe:

Schloss Jägerhof (ca. 250 m)

Bahnen: 707

Busse: 752, 754, NE1

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Nein.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Nein.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Das Gebäude ist nicht ebenerdig oder über eine Rampe erreichbar. Vor dem Eingang befinden sich fünf Stufen.
- Es gibt keine stufenlos erreichbaren Sitzplätze für mobile Rollstuhlnutzer:innen, die umsetzen können.
- Der Zugang zum Veranstaltungsort über alternative Eingänge (z.B. Nebeneingang, Lastenaufzug) ist nicht möglich.
- Alle Türen sind mindestens 90 cm breit (außer Aufzug, siehe unten).

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

- Ja, nötig und vorhanden.
- Türbreite: 80 cm.
- Maße: 240 x 120 cm.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

Nein.

Jazz-Schmiede (Jazz in Düsseldorf e.V.)

Adresse:

Himmelgeister Str. 107e
40225 Düsseldorf

Tel.: 0211 311 05 64

E-Mail: info@jazz-schmiede.de

Anfahrt:

Behindertenparkplätze verfügbar vor dem Eingang.
Parkplatz Bürgerhaus Salzmannbau, Einfahrt über die
Ulenbergstraße.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestelle in der Nähe:

Moorenstraße (ca. 200 m)

Bahnen: 701, 706 (für mobilitätseingeschränkte
Personen, nur für Abreise)

Busse: 723, 827, 835, 836, 893, NE7

Bitte beachten: Die Haltestelle Moorenstraße ist nicht
in beide Richtungen barrierefrei. Die Anreise mit der
701 und 706 ist nicht möglich, da die Endhaltestelle
„Am Steinberg“ nicht barrierefrei oder stufenlos
ausgebaut ist. Der nächste barrierefreie Haltepunkt
ist „Uni-Kliniken“ (Linien: 704, U71, U73, U83, 780, 782,
785, 827, 893, SB50, NE6, NE7).

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Nein.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Nein.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Das Gebäude ist ebenerdig oder über eine Rampe erreichbar.
- Alle Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Der Kulturliste steht eine unbegrenzte Anzahl Rollstuhlplätze zur Verfügung (kein fester Bestuhlungsplan).
Die Ankündigung mit der Gästeliste reicht aus.
- Alle Sitzplätze sind stufenlos erreichbar für mobile Rollstuhlnutzer:innen, die umsetzen können.
Bitte vorher anmelden.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

Nicht nötig.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

- Ja, im Bürgerhaus Salzmannbau.
- Türbreite/Maße: keine Angabe.

KaBARett FLiN

Adresse:

Ludenberger Str. 37
40629 Düsseldorf

Tel.: 0211 67 98 871

E-Mail: theaterkasse-flin@web.de

Anfahrt:

Keine Behindertenparkplätze verfügbar.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestelle in der Nähe:

Staufenplatz (ca. 500 m, Steigung aufwärts vom
Staufenplatz zum Veranstaltungsort).

Bahnen: 709

Busse: 730, 733, 894

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Nein.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Nein.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- **Eingeschränkt.**
- **Das Gebäude ist nicht ebenerdig oder über eine Rampe erreichbar. Vor dem Eingang befindet sich eine Stufe. Der Saal selbst ist ebenerdig.**
- **Der Kulturliste steht ein Rollstuhlplatz zur Verfügung. Die Ankündigung mit der Gästeliste reicht aus.**
- **Alle Türen sind 70-79 cm breit.**

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

Nicht nötig.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

Nein.

KIT – Kunst im Tunnel

Adresse:

Mannesmannufer 1 B
40213 Düsseldorf

Tel.: 0211 89 20 769

E-Mail: kit@kunsthalle-duesseldorf.de

Anfahrt:

Behindertenparkplätze vor Roncalli's Apollo Varieté.
Zufahrt über Hubertusstraße via Neusser Straße,
dann rechts auf den Caritasplatz.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestelle in der Nähe:

Landtag/Kniebrücke (ca. 150 m)

Bahnen: 706, 708, 709

Busse: 726

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Nein.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Nein.

Blinden-/Assistenzhund erlaubt.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Das Gebäude ist ebenerdig erreichbar. Im Gebäude gibt es einen Aufzug, der zum Ausstellungsraum führt (s.u.).
- Alle Türen sind 80-89 cm breit.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

- Ja, nötig und vorhanden.
- Türbreite: 90 cm.
- Maße: 110 x 220 cm.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

- Ja, im Untergeschoss (mit dem Aufzug erreichbar).
- Links und rechts anfahrbar.
- Türbreite: 90 cm.
- Bewegungsfläche rechts und links neben der Toilette: 80 x 80 cm.
- Schlüssel im Café erhältlich.

Kom(m)ödchen

Adresse:

Bolkerstr. 44 / Kay-und-Lore-Lorentz-Platz
40213 Düsseldorf

Tel.: 0211 32 56 06

E-Mail: info@kommoedchen.de

Anfahrt:

Behindertenparkplätze im Parkhaus Grabbeplatz 5 auf Parkdeck 1 (ca. 130 m). Einfahrt Neubrückestraße, Einfahrtshöhe 180 cm.

Weitere Behindertenparkplätze gegenüber von diesem Parkhaus.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestelle in der Nähe:

Heinrich-Heine-Allee (ca. 250 m)

Bahnen: U70, U71, U72, U73, U74, U75, U76, U77, U78, U79, U83

Busse: keine

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Nein.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Nein.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Eingeschränkt.
- Das Gebäude ist ebenerdig erreichbar. Vor dem Eingang zum Saal befinden sich mehrere Stufen. Ein Aufzug ist vorhanden (s.u.).
- Alle Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Der Kulturliste steht ein Rollstuhlplatz zur Verfügung. Sie muss vor der Vermittlung prüfen, ob noch Rollstuhlplätze frei sind.
- Es gibt keine stufenlos erreichbaren Sitzplätze für mobile Rollstuhlnutzer:innen, die umsetzen können.
- Der Zugang zum Veranstaltungsort über alternative Eingänge ist möglich. Bitte vorher anmelden.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

- Ja, nötig und vorhanden. Lastenaufzug.
- Türbreite/Maße: keine Angabe.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

- Keine barrierefreie Toilette im Gebäude.
- Nächstes barrierefreies WC vor der Ein-/Ausfahrt des Parkhauses (Neubrückstraße).
- Türbreite/Maße: keine Angabe.

Komödie Düsseldorf

Adresse:

Steinstr. 23
40210 Düsseldorf

Tel.: 0211 863 22 51 31

E-Mail: info@düsseldorf-komödie.de

Anfahrt:

Sechs Behindertenparkplätze im Parkhaus Parkcenter Kö (ca. 250 m). Ein- und Ausstieg auch im Bereich der Einfahrt möglich.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestelle in der Nähe:

Steinstraße/Königsallee (ca. 50 m)

Bahnen: U70, U74, U75, U76, U77, U78, U79, 701, 705, 706

Busse: keine

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Nein.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Nein.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Eingeschränkt.
- Das Gebäude ist ebenerdig oder über eine Rampe erreichbar.
- Alle Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Es gibt zwei Rollstuhlplätze auf dem Balkon im Saal.
- Der Kulturliste steht ein Rollstuhlplatz zur Verfügung.
Sie muss vor der Vermittlung prüfen, ob noch Rollstuhlplätze frei sind.
- Es gibt sechs stufenlos erreichbare Sitzplätze für mobile Rollstuhlnutzer:innen, die umsetzen können.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

Nicht nötig.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

Nein.

Kunsthalle Düsseldorf

Adresse:

Grabbeplatz 4
40213 Düsseldorf

Tel.: 0211 89 96 243

E-Mail: mail@kunsthalle-duesseldorf.de

Anfahrt:

Behindertenparkplätze im Parkhaus Grabbeplatz 5 auf Parkdeck 1 (ca. 130 m). Einfahrt Neubrückstraße, Einfahrtshöhe 180 cm. Weitere Behindertenparkplätze gegenüber von diesem Parkhaus.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestelle in der Nähe:

Heinrich-Heine-Allee (ca. 250 m)

Bahnen: U70, U71, U72, U73, U74, U75, U76, U77, U78, U79, U83

Busse: keine

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Führungen mit Dolmetschenden für Gebärdensprache.

Zur Zeit auf Anfrage. Regelmäßige Termine ab Sommer 2021 geplant.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Akustische Führungen.

48 Zugang von Blindenhunden nach vorheriger Genehmigung.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Eingeschränkt.
- Das Gebäude ist nicht ebenerdig oder über eine Rampe erreichbar. Bis zum Kassenbereich befinden sich 12 Stufen.
- Der Zugang zum Veranstaltungsort ist über alternative Eingänge möglich: Auf der Rückseite des Gebäudes befindet sich ein ebenerdig erreichbarer Aufzug. Bitte vorher anmelden.
- Alle Türen sind 80-89 cm breit.
- Der Kulturliste steht pro Termin (Führung) ein Rollstuhlplatz zur Verfügung. Sie muss vor der Vermittlung prüfen, ob noch Rollstuhlplätze frei sind.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

- Ja, ein Aufzug ist nötig und vorhanden.
Er befindet sich auf der Rückseite des Gebäudes.
Eine Voranmeldung zur Nutzung ist nötig, da es sich um einen Lastenaufzug handelt, der nicht öffentlich zugänglich ist.
- Türbreite: 170 cm.
- Maße: ca. 170 × 300 cm.
- Bei Ankunft die Kasse telefonisch verständigen (Tel.: 0211 89 96 240). Aufsicht kommt zur Unterstützung und für die Fahrt mit dem Lastenaufzug vor das Gebäude.
- Kein Aufzug zwischen Kassenbereich und 1. OG.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

- Ja, auf der 2. Etage.
Erreichbar nur über Rampe (ca. 10% Steigung).
- Einseitig anfahrbar.
- Türbreite: 90 cm.
- Bewegungsfläche rechts neben der Toilette: 100 × 130 cm.

Kunstsammlung NRW

K20

Adresse:

Grabbeplatz 5
40213 Düsseldorf

Tel.: 0211 83 81 204

E-Mail: service@kunstsammlung.de

Anfahrt:

Behindertenparkplätze im Parkhaus Kunstsammlung NRW
am Grabbeplatz (ca. 100 m).

Barrierefreie ÖPNV-Haltestelle in der Nähe:

Heinrich-Heine-Allee (ca. 250 m)

Bahnen: U70, U71, U72, U73, U74, U75, U76, U77,
U78, U79, U83

Busse: keine

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Nein.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Nein.

Blinden-/Assistenzhund erlaubt.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Das Gebäude ist ebenerdig oder über eine Rampe erreichbar.
- Zugang über Rampe (6 %) und nur über Rotationstür möglich.
- Ein Leihrollstuhl vorhanden, Sitzbreite: 45 cm.
- Türbreiten: keine Angabe.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

- Ja, nötig und vorhanden.
- Türbreite: 90 cm.
- Maße: 180 x 175 cm.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

- Ja, im Erdgeschoss.
- Beidseitig anfahrbar.
- Türbreite: 100 cm.
- Bewegungsfläche rechts und links neben der Toilette: jeweils 75 x 85 cm.
- Bewegungsfläche vor der Toilette: 240 x 295 cm.

Kunstsammlung NRW

K21

Adresse:

Ständehausstr. 1
40217 Düsseldorf

Tel.: 0211 83 81 204

E-Mail: service@kunstsammlung.de

Anfahrt:

Vier Behindertenparkplätze vor dem Gebäude.
Einfahrt über Wasserstraße oder Elisabethstraße.
Absenkbare Poller. Anfrage vom Auto aus über
Infosäule vor den Pollern.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestelle in der Nähe:

Graf-Adolf-Platz (ca. 400 m)

Bahnen: U71, U72, U73, U83, 706, 708, 709

Busse: keine

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Nein.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Nein.

Blinden-/Assistenzhund erlaubt.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Das Gebäude ist ebenerdig erreichbar.
- Elektrotaster für Türen vor dem Eingang.
- Ein Leihrollstuhl vorhanden, Sitzbreite: 45 cm.
- Museumscafé und Shop innen stufenlos zugänglich.
- Türbreiten: keine Angabe.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

- Ja, nötig und vorhanden.
- Rundaufzug.
- Türbreite: 112 cm.
- Durchmesser: 220 cm.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

- Im Erdgeschoss: Beidseitig anfahrbar, Bewegungsfläche rechts und links neben Toilette: jeweils 80 x 100 cm, Türbreite: 98 cm, Bewegungsfläche vor der Toilette: 118 x 280 cm.
- In der 2. Etage: Einseitig anfahrbar, Bewegungsfläche rechts neben der Toilette: 70 x 200 cm, Türbreite: 140 cm, Bewegungsfläche vor der Toilette: 160 x 335 cm.

LINZBACH tobacco

Adresse:

Graf-Adolf-Str. 78
40210 Düsseldorf

Tel.: 0211 36 23 02

E-Mail: linzbach@tobacco.de

Anfahrt:

Zwei Behindertenparkplätze im Parkhaus Contipark
Grupellostraße (ca. 170 m).

Barrierefreie ÖPNV-Haltestelle in der Nähe:

Stresemannplatz (ca. 250 m)

Bahnen: 708, 709

Busse: keine

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Nein.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Nein.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Das Gebäude ist nicht ebenerdig oder über eine Rampe erreichbar. Eine Stufe vor dem Eingang.
- Alle Türen sind 80-89 cm breit.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

Nicht nötig.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

Nein.

Maxhaus – katholisches Stadthaus in Düsseldorf

Adresse:

Schulstr. 11
40213 Düsseldorf

Tel.: 0211 90 10 250

E-Mail: kontakt@maxhaus.de

Anfahrt:

19 Behindertenparkplätze im Parkhaus Contipark
Tiefgarage Altstadt Rheinufer (ca. 150 m).
Zufahrt nur über den Rheinufertunnel.
Nächster öffentlicher Behindertenparkplatz
am Carlsplatz und auf dem Burgplatz.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen in der Nähe:

Benrather Straße (ca. 300 m)

Bahnen: U71, U72, U73, U83

Busse: keine

Poststraße (ca. 500 m)

Bahnen: 706, 708, 709

Busse: keine

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Nein.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Nein.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Das Gebäude ist ebenerdig oder über eine Rampe erreichbar.
- Alle Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Die Anzahl der Rollstuhlplätze ist abhängig vom Veranstaltungsformat und der Zahl der Teilnehmenden. Individuelle Absprachen sind möglich.
- Die Bestuhlung der Veranstaltungen erfolgt erst am Veranstaltungstag. Rollstuhlplätze können nach Absprache eingeplant werden.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

- Nötig und vorhanden.
- Türbreite/Maße: keine Angabe.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

- Ja, im Untergeschoss.
- Türbreite/Maße: keine Angabe.

Palais Wittgenstein Kammermusiksaal

Adresse:

Bilker Str. 7-9
40213 Düsseldorf

Tel.: 0211 89 96 109

E-Mail: maren.winterfeld@duesseldorf.de

Anfahrt:

Behindertenparkplätze auf der Straße neben dem Eingangstor und am Carlsplatz.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestelle in der Nähe:

Benrather Straße (ca. 200 m)

Bahnen: U71, U72, U73, U83

Busse: keine

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Nein.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Nein.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Das Gebäude ist nicht ebenerdig erreichbar.
- Der Saal befindet sich im 1. OG.
Der Zugang erfolgt über das Treppenhaus.
- Der Zugang zum Veranstaltungsort über alternative Eingänge ist nicht möglich.
- Türbreiten: keine Angabe.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

Nötig, aber nicht vorhanden.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

Nein.

Robert-Schumann-Saal im Kunstpalast

Adresse:

Ehrenhof 4-5
40479 Düsseldorf

Tel.: 0211 566 42 100

E-Mail: info@kunstpalast.de

Anfahrt:

Behindertenparkplätze im Ehrenhof verfügbar.
Erreichbar über die Einfahrt Brüderstraße
(via Rheinuferstraße). Klingel an der Schranke.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen in der Nähe:

Nordstraße (ca. 600 m)

Bahnen: U78, U79

Busse: keine

Tonhalle/Ehrenhof (ca. 600 m)

Bahnen: U70, U74, U75, U76, U77

Busse: keine

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Nein.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Nein.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Das Gebäude ist über den Eingang auf der Rückseite ebenerdig erreichbar.
- Auf der Vorderseite des Gebäudes befindet sich ein Aufzug. Ausgeschilderter Nebeneingang stufenlos zugänglich, Türbreite: 120 cm, Klingel.
- Alle Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Im Saal gibt es zwei Rollstuhlplätze. Diese können nicht von der Kulturliste reserviert werden.
- Es gibt keine stufenlos erreichbaren Sitzplätze für mobile Rollstuhlnutzer:innen, die umsetzen können.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

- Ja, nötig und vorhanden (Haupteingang).
- Türbreite: 108 cm.
- Maße: 210 x 140 cm.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

- Ja, im Erdgeschoss (von allen Etagen mit dem Aufzug erreichbar).
- Einseitig anfahrbar.
- Türbreite: 81 cm.
- Bewegungsfläche links neben Toilette: 100 x 130 cm.

Salzgrotte Kristall Münster-Therme

Adresse:

Münsterstr. 13
40477 Düsseldorf

Tel.: 0211 688 752 60

E-Mail: info@salzgrotte-kristall.de

Anfahrt:

Zwei öffentliche Behindertenparkplätze an der Straße
(ca. 50 m).

Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen in der Nähe:

Münsterplatz (ca. 450 m)

Bahnen: 701 (für mobilitätseingeschränkte Personen)

Busse: keine

Victoriaplatz/Klever Straße (ca. 750 m)

Bahnen: U75, U78, U79

Busse: keine

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Nein.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Nein.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Das Gebäude ist nicht ebenerdig oder über eine Rampe erreichbar. Vor dem Eingang sind ca. 50 Stufen. Kein Aufzug.
- Es gibt keine Rollstuhlplätze.
- Es gibt keine stufenlos erreichbaren Sitzplätze für mobile Rollstuhlnutzer:innen, die umsetzen können.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

Nötig, aber nicht vorhanden.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

Nein.

Stadtmuseum Düsseldorf (und Ibach-Saal)

Adresse:

Berger Allee 2
40213 Düsseldorf

Tel.: 0211 89 96 170

E-Mail: stadtmuseum@duesseldorf.de

Anfahrt:

Vier Behindertenparkplätze vor dem Haupteingang.
Über Berger Allee und Citadellstraße erreichbar.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen in der Nähe:

Benrather Straße (ca. 400 m)

Bahnen: U71, U72, U73, U83

Busse: keine

Poststraße (ca. 500 m)

Bahnen: 706, 708, 709

Busse: keine

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung?
Nein.

Gibt es besondere Hilfen für gehörlose Menschen?

Ja. Führungen mit Dolmetschenden für Gebärdensprache.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Tastführungen, Museumsführer in Großschrift und in Brailleschrift.

Blinden-/Assistenzhund erlaubt.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Das Gebäude ist ebenerdig oder über eine Rampe erreichbar.
- Im Gebäude befinden sich wenige Räume, die aufgrund von Stufen nicht zugänglich sind.
- Alle Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Bei Veranstaltungen kann die Kulturliste über Rollstuhlplätze verfügen. Die Anzahl kann nach Rücksprache bestimmt werden. Ankündigung mit der Gästeliste reicht aus.
- Im Ibach-Saal gibt es bis zu 150 Sitzplätze für mobile Rollstuhlnutzer:innen, die umsetzen können.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

- Ja, nötig und vorhanden.
- Türbreite: 140 cm.
- Maße: 150 x 240 cm.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

- Ja, im Erdgeschoss.
- Einseitig anfahrbar.
- Türbreite: 85 cm.
- Bewegungsfläche rechts neben Toilette: 74 x 150 cm.

Stiftung Schloss und Park Benrath Corps de Logis

Adresse:

Benrather Schlossallee 100-106
40597 Düsseldorf

Tel.: 0211 899 38 32

E-Mail: info@schloss-benrath.de

Anfahrt:

Ein Behindertenparkplatz am Café/Westtor.
Zwei Behindertenparkplätze im Bereich der Orangerie.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestelle in der Nähe:

Urdenbacher Allee (ca. 500 m)

Bahnen: U71, U83

Busse: 730, 778, 779, 784, 788, 789, 815, 817, NE7

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Nein.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Nein.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Eingeschränkt.
- E-Rollstühle sind grundsätzlich im Schloss/Corps de Logis nicht zugelassen, da die Dielenböden das Gewicht nicht tragen können.
- Das Schloss ist über eine Rampe erreichbar (Kopfsteinpflaster). Am Ende der Rampe gibt es eine kleine Stufe (weniger als 10 cm).
- Der Zugang zum Schloss/Corps de Logis über alternative Eingänge ist nicht möglich.
- Der Kulturliste stehen zwei Rollstuhlplätze (pro Führung) zur Verfügung. Die Ankündigung mit der Gästeliste reicht aus.
- Türbreiten: bis 80 cm.
Zwei Zwischentüren im Gebäude lediglich 76 cm breit.
- Ein Leihrollstuhl vorhanden, Sitzbreite: 45 cm.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

- Nötig, aber nicht vorhanden.
- Erste Etage nur über Treppe erreichbar.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

- Ja, im Museum für Europäische Gartenkunst.
- Einseitig anfahrbar.
- Türbreite: 90 cm.
- Bewegungsfläche links neben Toilette: 100 x 150 cm.

Stiftung Schloss und Park Benrath Museum für Europäische Gartenkunst

Adresse:

Benrather Schlossallee 100-106
40597 Düsseldorf

Tel.: 0211 899 38 32

E-Mail: info@schloss-benrath.de

Anfahrt:

Ein Behindertenparkplatz am Café/Westtor.
Zwei Behindertenparkplätze im Bereich der Orangerie.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestelle in der Nähe:

Urdenbacher Allee (ca. 500 m)

Bahnen: U71, U83

Busse: 730, 778, 779, 784, 788, 789, 815, 817, NE7

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Nein.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Nein.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Eingeschränkt.
- Das Museum ist nicht stufenlos erreichbar.
Eine Stufe vor dem Eingang.
- Mobile Rampe am Hintereingang.
Anmeldung vorher nötig (Tel.: 0211 899 72 08).
- Teilweise Stufen ohne Rampen im Gebäude.
- E-Rollstühle sind grundsätzlich in dem Museum nicht zugelassen, da die Dielenböden das Gewicht nicht tragen können.
- Zwischentüren im Gebäude zum Teil lediglich 78 cm breit.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

- Nötig und vorhanden.
- Türbreite: 90 cm.
- Maße: 110 x 140 cm.

Der Aufzug ist häufig defekt.

Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

- Ja.
- Einseitig anfahrbar.
- Türbreite: 90 cm.
- Bewegungsfläche links neben Toilette: 100 x 150 cm.

Stiftung Schloss und Park Benrath Naturkundemuseum

Adresse:

Benrather Schlossallee 100-106
40597 Düsseldorf

Tel.: 0211 899 38 32

E-Mail: info@schloss-benrath.de

Anfahrt:

Ein Behindertenparkplatz am Café/Westtor.
Zwei Behindertenparkplätze im Bereich der Orangerie.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestelle in der Nähe:

Urdenbacher Allee (ca. 500 m)

Bahnen: U71, U83

Busse: 730, 778, 779, 784, 788, 789, 815, 817, NE7

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Nein.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Nein.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Eingeschränkt.
- Das Museum ist nicht stufenlos erreichbar.
Zwei Stufen vor dem Eingang.
- Mobile Rampe am Hintereingang.
Anmeldung vorher nötig (Tel.: 0211 899 72 08).
- E-Rollstühle sind grundsätzlich in dem Museum nicht zugelassen, da die Dielenböden das Gewicht nicht tragen können.
- Zwischentüren im Gebäude zum Teil lediglich 78 cm breit.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

- Nötig, aber nicht vorhanden.
- Erste Etage nur über Treppe erreichbar.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

- Ja, im Museum für Europäische Gartenkunst.
- Einseitig anfahrbar.
- Türbreite: 90 cm.
- Bewegungsfläche links neben Toilette: 100 x 150 cm.

tanzhaus nrw

Großer Saal

Adresse:

Erkrather Str. 30
40233 Düsseldorf

Tel.: 0211 17 27 00

E-Mail: info@tanzhaus-nrw.de

Anfahrt:

Drei Behindertenparkplätze vor dem Gebäude.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen in der Nähe:

Worringer Platz (ca. 350 m)

Bahnen: 704, 708, 709

Busse: keine

Hauptbahnhof (ca. 750 m)

Bahnen: U70, U74, U75, U76, U77, U78, U79

Busse: 721, 722, 732, 737, 738, 805, 807, 812,
817, 834, NE1, NE2, NE3, NE4, NE5, NE6

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Ausgewählte Veranstaltungen mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) oder Tauben Gebärdensprachdolmetschenden (TGSD).

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Ausgewählte Veranstaltungen mit Audiodeskription.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Das Gebäude ist ebenerdig oder über eine Rampe erreichbar.
- Bahnschienen im Kopfsteinpflaster vor dem Eingang.
- Alle Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Es gibt maximal vier Rollstuhlplätze. Diese stehen der Kulturliste zur Verfügung. Sie muss vor der Vermittlung prüfen, ob noch Rollstuhlplätze frei sind.
- Die erste Reihe beinhaltet neben den Rollstuhlplätzen (plus Begleitperson), weitere 18 stufenlos erreichbare Sitzplätze mobile Rollstuhlnutzer:innen, die umsetzen können.
- Der Zugang zum Veranstaltungsort über alternative Eingänge ist möglich. Bitte vorher anmelden.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

Nicht nötig.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

- Ja, im Erdgeschoss.
- Türbreite: 95 cm.
- Maße: keine Angabe.
- Kein Wickeltisch für Erwachsene.

Weitere Anmerkungen:

Prinzipiell ist die Teilnahme von Menschen mit Behinderung an Kursen & Workshops möglich.

Theater an der Luegallee

Adresse:

Luegallee 4
Eingang: Burggrafenstraße
40545 Düsseldorf

Tel. Theater: 0211 57 22 22
Tel. Büro: 0211 16 347 111
E-Mail: info@theaterluegallee.de

Anfahrt:

Keine Behindertenparkplätze verfügbar.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestelle in der Nähe:

Luegplatz (ca. 100 m)
Bahnen: U70, U74, U75, U76, U77
Busse: keine

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Nein.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Nein.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Das Gebäude ist ebenerdig erreichbar.
- Alle Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Der Kulturliste steht eine unbegrenzte Anzahl Rollstuhlplätze zur Verfügung.
Die Ankündigung mit der Gästeliste reicht aus.
- Alle Sitzplätze sind stufenlos erreichbar für mobile Rollstuhlnutzer:innen, die umsetzen können.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

Nicht nötig.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

Nein.

Theaterkantine

Adresse:

c/o Alte Farbwerke
Ronsdorfer Str. 74
40233 Düsseldorf

Tel.: 0211 59 89 60 60

E-Mail: mail@theaterkantine.de

Anfahrt:

Keine Behindertenparkplätze verfügbar.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestelle in der Nähe:

Ronsdorfer Straße (ca. 200 m)

Bahnen: U75

Busse: 734, 736, 810, 815, NE4, NE5

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Nein.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Nein.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Das Gebäude ist ebenerdig erreichbar. Der Veranstaltungsort in dem Gebäude ist über einen Aufzug erreichbar (1. Etage, ab da ebenerdig).
- Alle Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Der Kulturliste steht ein Rollstuhlplatz zur Verfügung. Sie muss vor der Vermittlung prüfen, ob noch Rollstuhlplätze frei sind (min. 14 Tage vorher anfragen).
- Es gibt zwei bis drei stufenlos erreichbare Sitzplätze für mobile Rollstuhlnutzer:innen, die umsetzen können.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

- Ja, nötig und vorhanden.
- Türbreite: 90 cm.
- Maße: 100 × 150 cm.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

- Ja, im 1. OG (auf derselben Ebene wie der Theatersaal).
- Einseitig anfahrbar.
- Türbreite: 100 cm.
- Bewegungsfläche neben Toilette: größer als 90 cm.

Tonhalle Düsseldorf

Adresse:

Ehrenhof 1
(Anfahrt über Oederallee)
40479 Düsseldorf

Tel.: 0211 89 96 123

E-Mail: konzertkasse@tonhalle.de

Anfahrt:

10 Behindertenparkplätze direkt am Haupteingang
vor dem Gebäude.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestelle in der Nähe:

Tonhalle/Ehrenhof (ca. 200 m)

Bahnen: U70, U74, U75, U76, U77

Busse: keine

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Schwerhörigenanlage im Mendelssohn Saal (großer Saal), mit Ausnahme im 3. Parkett (Infrarotsystem und Hörbügel, Ausgabe an der Kasse).

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Nein.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Das Gebäude ist ebenerdig erreichbar.
- Es gibt sechs Rollstuhlplätze. Die Kulturliste muss vor der Vermittlung prüfen, ob noch Rollstuhlplätze frei sind.
- Keine stufenlos erreichbaren Sitzplätze für mobile Rollstuhlnutzer:innen, die umsetzen können.
- Alle Türen sind mindestens 95 cm breit.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

- Ja, nötig und vorhanden.
Zwei Aufzüge führen in den großen Saal.
- Aufzug bei Aufgang C:
Türbreite: 95 cm, Durchmesser: 180 cm (Rundaufzug).
- Aufzug bei Aufgang F:
Türbreite: 76 cm, Maße: 100 x 140 cm.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

- Ja, im Erdgeschoss bei Aufgang G.
- Mit Außentaster und Elektrotür.
- Einseitig anfahrbar (links).
- Türbreite: 93 cm.
- Bewegungsfläche links neben Toilette: 85 x 170 cm.

Weltkunstzimmer

Adresse:

Ronsdorfer Str. 77a
40233 Düsseldorf

Tel.: 0211 730 81 40

E-Mail: info@weltkunstzimmer.de

Anfahrt:

Behindertenparkplätze sind auf dem Gelände/Innenhof verfügbar. Die Parkplätze sind nicht separat ausgewiesen, aber die Fläche im Hof ist sehr großzügig.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestelle in der Nähe:

Ronsdorfer Straße
(ca. 200 m)

Bahnen: U75

Busse: 734, 736, 810, 815, NE4, NE5

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Nein.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Nein.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- **Nein. Das Gebäude ist nicht ebenerdig oder über eine Rampe erreichbar.**
- **Vor dem Eingang befinden sich sechs Stufen.**
- **Der Zugang zum Veranstaltungsort über alternative Eingänge ist nicht möglich.**
- **Alle Türen sind mindestens 90 cm breit.**

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

Nötig, aber nicht vorhanden.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

Nein.

Weitere Anmerkungen:

Umbauten hinsichtlich Barrierefreiheit sind in Planung.

(Stand Juni 2021)

zakk – Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation

Adresse:

Fichtenstr. 40
40233 Düsseldorf

Tel.: 0211 97 300 10

E-Mail: info@zakk.de

Anfahrt:

Behindertenparkplätze vor dem Gebäude.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestelle in der Nähe:

Oberbilker Markt/Warschauer Straße (ca. 800 m)

Bahnen: 706, U74, U77, U79

Busse: 732, 805, 817, NE6

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen?

Nein.

Gibt es besondere Hilfen für Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen?

Nein.

Ist der Veranstaltungsort zugänglich für Menschen mit Rollstuhl?

- Das Gebäude ist ebenerdig oder über eine Rampe erreichbar.
- Treppenlift an der Treppe im Eingangsbereich (Haupteingang).
- Alle Räume sind stufenlos erreichbar (außer der Medienraum).
- In die erste Etage (Galerie) fährt ein Aufzug (s.u).
- Im Gebäude gelangt man über eine Rampe auch in den Biergarten.
- Bei bestuhlten Veranstaltungen gibt es zwei bis drei Rollstuhlplätze. Bei unbestuhlten Veranstaltungen ist die Anzahl der Rollstuhlplätze unbegrenzt. Die Kulturliste muss vor der Vermittlung prüfen, ob noch Rollstuhlplätze frei sind.
- Türbreiten: keine Angabe.

Ist ein Aufzug nötig und vorhanden?

- Ja, nötig und vorhanden.
- Türbreite/Maße: keine Angabe.

Ist eine barrierefreie Toilette vorhanden?

- Ja, im Erdgeschoss.
- Türbreite/Maße: keine Angabe.

Herausgegeben von:

Kulturliste Düsseldorf e.V.

Postfach 25 01 62

40093 Düsseldorf

www.kulturliste-duesseldorf.de

post@kulturliste-duesseldorf.de



Redaktion: Judith Eilers

Gestaltung: Studio Robin Frank

www.robinfrank.de

Druck: Flyeralarm

Düsseldorf, 2021.

Erste Auflage, 500 Exemplare.

Alle Informationen dieser Broschüre haben wir nach den Angaben der Projektpartner:innen und eigener Recherche zusammengestellt. Redaktionsschluss war der 21. Juni 2021. Sollten sich Änderungen ergeben, freuen wir uns über eine Mitteilung.

Unterstützt von der BürgerStiftung Düsseldorf.

**KULTUR
LISTE
DUESSEL
DORF**



**Studio
Robin Frank**



In Düsseldorf leben mehr als 115.000 Menschen an oder unterhalb der Armutsgrenze. Sie alle haben ein Recht auf Teilhabe am kulturellen und gesellschaftlichen Leben.

Seit 2012 ermöglicht die Kulturliste Düsseldorf Menschen mit geringem Einkommen in und um Düsseldorf den kostenfreien Besuch kultureller und sportlicher Veranstaltungen.

Wir ermutigen Menschen zur aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ihrer Stadt, schaffen Raum für unvergessliche Erlebnisse und öffnen Düsseldorfs Kultureinrichtungen einem neuen Publikum.

Tragen Sie jetzt mit Ihrer Spende dazu bei, dass wir weiterhin Menschen zu Veranstaltungen einladen können. Teilhabe an Kultur ist UN-Menschenrecht und darf nicht vom Geldbeutel abhängen.



Helpen Sie
mit einer
Spende.

Notizen

KULTURLISTE DÜSSELDORF E.V.

Postfach 250162

40093 Düsseldorf

www.kulturliste-duesseldorf.de